

Ilovuorenraitin katusuunnitelma

EL 15.04.2025 § 29

130/10.04.01.00.00/2025

Valmistelija Kuntatekniikan päällikkö Juho Tukiainen, juho.tukiainen(at)keuruu.fi,
puh. 040 647 1658

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä Elinvoimajohtaja Määttä Timo

Päätösehdotus Lautakunta asettaa suunnitelman yleisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti. Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan kirjeitse suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille.

Selostus

Ylihön alueella sijaitsevalle Ilovuorenraitille on yhdyskuntatekniset palvelut laatinut katusuunnitelman. Suunnitelman laatijana on kuntatekniikan päällikkö Juho Tukiainen Keuruun kaupungilta. Kadun kokonaispituus on noin 230 metriä. Ajoin leveys on 6 metriä pientareiden ollessa molemmin puolin 0,25 metriä. Ajoin rakennekerrokset ovat tyyppipoikkileikkauksen mukaiset. Lisäksi kadulle on päällyste varaus 5 cm Ab 16/125. Ajoin toteutetaan 2 – puoleisella kallistuksella. Tonteille rakennetaan myös vesi- ja viemäri verkosto. Molemmat putkistot toteutetaan paineellisena 63-PEH putkella. Jätevedet ohjataan kiinteistökohtaisten pumppaamojen kautta Keuruun Veden verkostoon. Kummankin linjaston pituus on noin 200 metriä. Alueelle tehdään rakennustyön yhteydessä myös katuvalaistus.

Liitteenä kaava- ja suunnitelmakartat, pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus.