

Kokous 21.5.2025 § 21
Julkaisupäivä 28.5.2025
Tiedoksisaantipäivä 4.6.2025
Dnro 119/11.01.00/2025

ASIA Päätös maa-ainelain (555/1981) 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottamisesta sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 § mukaisesta kalliokiviaineksen louhinnasta ja murskauksesta.

LUVAN HAKIJA

Anu-Maarit Välikoski
Ruovedentie 434
35700 Vilppula
Y -tunnus: 2867488-3
yhteyshenkilö: Anu-Maarit Välikoski
050 320 7695
anu-maarit@valikoski.fi

OTTAMISALUEEN SIJAINTI- JA KIINTEISTÖTIEDOT

Kunta: Mänttä-Vilppula
Kiinteistö: Haapavuori 508-401-8-68

ASIAN VIREILLETULO

Yhteislupahakemus on tullut vireille 6.3.2025.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Maa-ainelain (555/1981) 4 §:n mukaisesti maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa. Ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1, taulukon 2, kohtien 7 c ja 7 e mukaan kivenlouhimo ja murskaamo, joiden toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää edellyttää ympäristöluvan.

Ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaisesti, jos maa-ainesten ottamistoimintaa koskeva hanke edellyttää ympäristölupaa ja maa-ainelain (555/1981) mukaista lupaa, niitä koskevat lupahakemukset on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN

Maa-ainelain (555/1981) 7 §:n mukaisesti maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n perusteella kyseessä olevan ympäristöluvan toimivaltainen viranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Keurusselän ympäristönsuojelujaosto.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT

Vilppulan kunnanhallitus on 16.1.1989 myöntänyt ensimmäisen maa-aineslain mukaisen kalliokiviaineksen ottoluvan kiinteistölle Haapavuori (508-401-8-68). Viimeisin Keurusselän ympäristönsuojelijaoston (26.11.2014, § 92) myöntämä ottolupa (Dnro 234/10.03.00/2014) on annettu 3.12.2014. Kalliokiviaineksia ei otettu viimeisen luvan voimassaoloaikana. Maa-aineslain mukaisen luvan voimassaolo päättyi 3.1.2025.

Ottamisalueella on myös Keurusselän ympäristönsuojelijaoston myöntämä (4.3.2015, § 16) toistaisesti voimassa oleva ympäristönsuojelulain mukainen lupa (Dnro 264/11.01.00/2014) koskien kallion louhintaa ja murskausta.

KAAVOITUSTILANNE

Kyseessä olevalla alueella ei ole asema- tai yleiskaavaa. Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 alue sijoittuu maaseutualueelle, joka on ensisijaisesti tarkoitettu maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien elinkeinojen käyttöön.

SIJAINNIPAIKKA JA YMPÄRISTÖ

Ottamisalue sijaitsee Mänttä-Vilppulan kaupungin Ajostaipaleen kylässä kiinteistöllä Haapavuori. Linnuntietä ottamisalue sijaitsee noin neljän (4) kilometrin etäisyydellä Vilppulan taajamasta etelään. Noin puolet ottamissuunnitelman mukaisesta alueesta on jo avattua vanhaa ottamisaluetta. Nykyiset kallioleikkaukset ovat lähes pystysuorat ja alueen pohjalla on runsaasti irtonaisia lohkarkeitä ja kiviä. Loput ottamissuunnitelman mukaisesta alueesta on ollut metsätalouskäytössä. Puusto on lähinnä männyn taimikkoa ja nuorta sekametsää. Aluskasvillisuus on niukkaa, pääasiassa jäkälää, kanervaa ja puolukkaa. Pintamaakerros on ohut ja paikoin sitä ei ole ollenkaan kallion päällä.

Alueen ympäristö on metsätalouskäytössä. Lähimmät asuinkäytössä olevat kiinteistöt sijaitsevat noin 800 metrin etäisyydellä ottamisalueelta pohjoisen ja noin kilometrin etäisyydellä lounaan suuntaan. Lähimmät loma-asumiseen käytettävät kiinteistöt sijaitsevat Toivolanjärven rannalla, noin 500 metrin etäisyydellä ottamisalueesta koillisen suuntaan. Ottamisalueen länsipuolella sijaitsee Soininsuo. Lähimmät peltoalueet sijaitsevat noin 200 metrin etäisyydellä lounaan suuntaan.

Länsipuolella noin 800 metrin etäisyydellä kulkee etelä-pohjoisen suuntainen rautatie sekä seututie nro 348 (Riihikankaantie). Lisäksi alueelta noin 500 metrin etäisyydellä sijaitsee kaakon-luoteen suuntainen voimalinja. Lähimmät mahdollisesti häiriintyvät yrityskohteet sijaitsevat noin 900 metriä etäisyydellä, Ylä-Pynnösen kanala lounaaseen sekä Kinnaskosken saha länteen.

Etäisyys ottamisalueelta lähimpään vesistöön Toivolanjärveen on noin 500 metriä. Ottamisalue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähin pohjavesialue, 1-Luokan Rautainharju (0493301) sijaitsee noin 700 metrin etäisyydellä länteen. Lähin luonnonsuojelualue, Ala-Sankilan metsä (YSA237840) sijaitsee noin 2,3 kilometrin metrin etäisyydellä lounaaseen.

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

Toiminnan yleiskuvaus

Lupaa kalliokiviaineksen ottamiseen haetaan kymmeneksi (10) vuodeksi. Ottamisalueella arvioidaan olevan toimintaa ympäri vuoden. Kalliokiviaineksen ottamismäärä vaihtelee huomattavasti vuodenajasta ja kysynnästä riippuen. Liikenne ottamisalueelle tapahtuu Riihikankaantieltä (seututie nro 348) erkautuvaa Pynnösentietä ja siitä haarautuvaa metsäautotietä pitkin.

Louhintaa ja murskausta tehdään voimassa olevan ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. Murskauksessa käytetään siirrettävää murskauslaitosta. Murskaustyön yhteydessä urakoitsija tuo alueelle tarvitsemansa tukitoiminnot. Ottamisalueen länsipuolella alueelle johtavan tien päässä on kääntöpaikka. Tälle avoimelle alueelle voidaan sijoittaa kiviainesten varastoalue sekä murskausjaksojen tarvittavat tukitoiminnot. Varastoalue toimii samalla melusuojana lännen suuntaan. Louhinnan edetessä murskeita ja pintamaita varastoidaan myös ottamisalueen pohjalla, kun tilaa on muodostunut riittävästi.

Toiminnassa tarvittavat polttoaineet säilytetään IBC -pakkauksissa. Työkoneita ei huolleta alueella. Ainoastaan pienimuotoiset huoltotoimenpiteet tehdään paikan päällä. Ottamistoimintaan kuulumatonta kalustoa ja tarvikkeita ei varastoida alueella. Pohjaveden muuttavaa kaivua ei alueella suoriteta.

Ottamisalueen merkinnät

Alueelle asennetaan taulu, josta ilmenee maa-ainesluvan haltijan ja urakoitsijan yhteystiedot, luvan voimassaoloaika sekä toiminta-ajat. Ottamisalueen rajat merkitään maastoon paaluilla tai aurasviitoilla. Ottamisalueen ympärille laitetaan lippusiima tai suoja-aita sekä asennetaan varoitustaulut. Ottamisalueen pohjalle asennetaan korkeuspisteitä riittävästi korkeusaseman seuranta varten.

Otettavan maa-aineksen määrä ja ottamisalueen rajaus

Vuotuiseksi kalliokiviaineksen ottamismääräksi arvioidaan 10 400 k-m³ ja lupakauden aikaiseksi kokonaisottamismääräksi 104 000 k-m³. Ottamisalueen pinta-ala on noin 1,04 hehtaaria, josta aiempien maa-aineslupien aikana on otettu noin 0,37 hehtaarin alueelta.

Alueen pohjoisreunalla vanha jo avattu ottamisalue ulottuu lähelle naapurikiinteistön rajaa. Tältä osalta kalliokiviaineksen ottamista suoritetaan vain sen verran, mitä ottamisalueen maisemointi kyseisellä kohdalla edellyttää. Ottamisalueen lounaan puoleinen reuna on 30 metrin etäisyydellä rajasta. Muilta osin ottamisalueen etäisyys naapurikiinteistöjen rajoihin on yli 30 metriä.

Kalliokiviaineksen ottamista jatketaan alueella idän ja etelän suuntaan. Ottamisalueen maanpinta nousee idän suuntaan kohti Haapavuoren korkeinta kohtaa, joka jää ottamisalueen ulkopuolelle. Ottamistasoksi on suunniteltu alueen länsiosassa, leikkauksen A - A kohdalla +119,8 m (N2000). Ottamistaso nousee alueella siten, että itäosassa leikkauksen E - E kohdalla taso on +120,3 m (N2000). Kuitenkin niin, että ottamista ei uloteta kahta (2) metriä lähemmäksi ylintä pohjaveden pinnan tasoa.

Häiriötilanteet ja niihin varautuminen

Hakemuksen mukaan kalliokiviainesten otosta ei normaalioloissa ole vaikutuksia pohja- ja pintavesiin. Ennalta arvaamattomien konerikkojen tai onnettomuuksien yhteydessä on aina olemassa riski öljyjen pääsystä maaperään. Riskiä pyritään minimoimaan varaamalla öljyntorjuntaan riittävästi imeytykseen soveltuvaa materiaalia, käyttämällä hyväkuntoisia työkoneita ja pitämällä alue siistinä.

Ympäristövaikutukset ja niiden rajoittaminen

Vaikutukset maisema-, ympäristö- ja luonnonolosuhteisiin

Kalliokiviaineksen ottamistoiminta muuttaa väistämättä maisemaa. Kyseessä on kuitenkin jo käytössä oleva kalliokiviainesalue, joten ympäristö on jo ottamistoiminnan muokkaamaa. Alue sijaitsee syrjäisellä metsäalueella, josta ei avaudu avointa näköyhteyttä asuin- tai lomakiinteistöille. Eläimiin ja luontoon ei toiminnalla odoteta olevan suurta vaikutusta. Tärkeitä, harvinaisia tai uhanalaisia eläimiä tai kasveja ei alueella tiedetä olevan. Toiminnan päätyttyä alue pyritään sulauttamaan maisemoinnin ja istutusten avulla ympäröivään maisemaan.

Melu, pöly ja tärinä

Louhinta ja murskaus voivat aiheuttaa melua, pölyä sekä tärinää ottamisalueella. Myös ajoneuvoliikenne ja työkoneet voivat aiheuttaa meluhaittaa sekä pölyämistä.

Melun määrää ja leviämistä voidaan vähentää esimerkiksi eri lajikkeiden varastokasojen sijoittelulla sekä murskauslaitoksen sijainnilla. Ottamisalueen länsireunalla oleva alue voidaan käyttää varastoalueena, jolloin se toimii samalla melusuojana lännen suuntaan. Muihin suuntiin louhintaseinämä rajoittaa melun leviämistä. Myös alueelle varastoidut pintamaat toimivat melusuojana.

Tarvittaessa pölyämistä voidaan vähentää kastelulla sekä murskauslaitoksen koteloinnilla. Ottamistoiminnan haittavaikutuksia voidaan vähentää myös työjärjestyksellä. Oikea työjärjestys yhdessä syrjäisen sijainnin kanssa estävät tehokkaasti pöly-, melu- sekä tärinähaittojen leviämistä.

Hule- ja sulamisvesien hallinta

Kalliokiviaineksen ottamisalue sijaitsee ympäristöä korkeammalla Haapavuoren alaosassa. Maasto ottamisalueen ympärillä viettää pääosin alueelta poispäin lukuun ottamatta Haapavuoren laen suuntaa, joten hule- ja sulamisvesien kertymistä ottamisalueelle ei ole odotettavissa. Lisäksi ottamisalueen pohja on louhittu lännen suuntaan viettäväksi. Tarvittaessa pintavesien valuminen Haapavuoren laelta ottamisalueen pohjalle voidaan estää reunalle läjitettävillä pintamailla.

Toiminnasta ei aiheudu pintaveden lammikoitumista. Suuri osa sadevesistä imeytyy kallioperän rakoihin sekä murskekerrokseen. Lisäksi louhimalla kallistettu pohja johtaa loput imeytymättä jäävistä hule- ja sulamisvesistä alueen länsipuolella oleviin laskuoihin.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Avattavalta ottamisalueelta poistetaan puusto, kannot, aluskasvillisuus sekä pintamaat. Kannot ja hakkuutähteet haketetaan poltettavaksi. Toimenpiteitä tehdään louhinnan etenemisen mukaan.

Alueen pintamaat sekä hyödyntämiseen kelpaamaton materiaali varastoidaan ottamisalueen reunoille siten, että ne voidaan hyödyntää myöhemmin maisemointiin. Syntyvän kaivannaisjätteen määrä on vähäinen ja jätemaa on puhdasta. Ottamistoiminnan päätyttyä ja maisemoinnin valmistuttua alueelle ei jää kaivannaisjätteitä.

Toiminnan tarkkailu

Maa-ainestenoton aikaista toimintaa tarkkaillaan työnaikaisena jatkuvasti. mikäli aihetta on, ryhdytään päästöjen torjuntaan haittojen rajoittamiseksi.

Alueen pintavesien laatua seurataan aistinvaraisesti lähialueen ojista.

Alueen maisemointi ja jälkikäyttö

Ottamisen aikana louhinnan reuna etenee lähes pystysuorassa. Lopuksi louhintaluiskat maisemoidaan 1:1,5 kaltevuuteen tai loivemmaksi. Luiskan taitteet pyöristetään ja pyritään sovittamaan mahdollisimman hyvin ympäristön maastonmuotoihin turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Vaihtoehtoisesti luiskat louhitaan portaille piirustuksen L2 mukaisesti (leikkaus D-D / VE2) ja kallion päälle asennetaan tarvittaessa kiinteä suoja-aita.

Ottamistoiminnan loputtua kaikki työnaikaiset rakennelmat poistetaan, ottamis-alue siistitään, lohkareet rikotaan, pohja tasataan ja reunat luiskataan tai porrastetaan sekä maisemoidaan puuistutuksin. Maisemoidulle alueelle istutetaan männyn tai koivun taimia 2 500 kpl/ha niille osille, jotka eivät taimetu luontaisesti. Taimet istutetaan vapaalla istutuskuviolla. Maisemointia pyritään tekemään vaiheittain ottamistoiminnan edetessä. Alue palautuu metsätalouskäyttöön.

Maisemoinnissa hyödynnetään ottamisalueelta poistetut pintamaat sekä ottamistoiminnan aikana mahdollisesti syntyvät hyödyntämiseen kelpaamattomat maa-ainekset. Tarvittaessa käytetään muualta tuotavia puhtaita ylijäämämaita. Maisemointiin ei käytetä pohjavettä vaarantavia materiaaleja.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien verkkosivuilla 13.3.2025 - 19.4.2025. Lisäksi rajanaapureille sekä lähimpien asuttujen ja vapaa-ajankäytössä olevien kiinteistöjen omistajille on lähetetty erityistiedoksianto hakemuksen vireillä olosta.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto terveydensuojeluviranomaiselta.

Terveydensuojeluviranomaisen lausunto

Hakemuksessa esitetyn ottosuunnitelman mukaisesti toimittaessa ja koska suunnitellun toiminta-alueen läheisyydessä ei ole häiriölle altista asutusta, ei ole syytä olettaa, että toiminnasta aiheutuisi terveyshaittaa asutukselle.

Mikäli kuitenkin asutukselta tai muilta asianosaisilta tulee valituksia melusta tai pölystä, tarvittavat melumittaukset ja pölynsidontatoimenpiteet tulee suorittaa asianmukaisesti ja ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin mahdollisen terveyshaitan poistamiseksi.

Koneiden tankkaus, polttoaineiden käyttö, käsittely ja varastointi tulee järjestää, että siitä ei aiheudu maaperän ja sitä kautta pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Öljynimeytystarvikkeet tulee olla hakemuksen mukaisesti jatkuvasti saatavilla käytön aikana ja niitä käyttää välittömästi mahdollisen vuodon poiskorjaamiseen.

Lähialueen asukkaille on suositeltavaa tiedottaa etukäteen mm. toiminnan aloittamisesta, sen haitoista ja kestosta sekä keneen mahdollisista haitoista voi olla yhteydessä toiminnan aikana.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta jätettiin määräaikaan mennessä yksi muistutus.

Muistutus liittyen Haapavuoren kalliokiviainesten ottoon (508-401-8-68). Rajanaapurina ja vakiasukkaina toivomme, että kalliokiviainesten otossa kiinnitetään huomiota siihen, ettei ylimääräistä melu- ja pölyhaittaa aiheudu murskeen teosta ja kuljetuksesta. Pölyn sitominen pitää hoitaa asianmukaisesti. Lisäksi kuljetusaikataulut pitää olla niin, etteivät ne haittaa lepoaikaa (kello 8 – 20 välillä). Tienkäyttöoikeudet pitää myös selvittää. Pynnösentie on Pynnösen tiekunnan hallinnassa. Heiltä pitää olla lupa ja tien käyttökorvaus sovittuna. Toimihenkilöt ovat vaihtuneet edellisen lupahakemuksen jälkeen. Metsätie on XB:n hallinnassa ja sen (rankemmasta) käytöstä pitää sopia erikseen. Lisäksi tie on ratsastuskäytössä. Tietä ei voi pinnoittaa kysymättä, mitä pintaan laitetaan.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakija tutustui annettuun lausuntoon sekä muistutukseen ja antoi vastineen.

Lausuntoon ei ole lisättävää tai huomautettavaa. Muistutuksen johdosta on käyty puhelinkeskustelu XA kanssa 5.5.2025. Puhelinkeskustelussa käytiin läpi muistutuksessa esitetyt asiat. Maa-aineksen ottamisessa ja kuljettamisessa kiinnitetään huomiota, ettei ylimääräistä melu- ja pölyhaittaa aiheudu. Maa-ainesten otosta tiedotetaan hyvissä ajoin. Kuljetusaikataulut voidaan sopia vastaamaan vähintään lainsäädännön edellyttämiä aikarajoja ja tarvittaessa voidaan ottaa huomioon myös muita rajoittavampia poikkeuksia. Pynnösen yksityistien tiekuntaan ollaan yhteydessä käytön ja käyttökorvauksen sopimiseksi. XB hallinnassa olevan metsätien käytöstä on sovittu niin, että sen kuntoa ylläpidetään asianmukaisesti ja toiveet pintamateriaalin käytöstä huomioidaan mahdollisen maa-aineksen ottamisen ja kuljettamisen yhteydessä.

YMPÄRISTÖNSUOJELUJAOSTON RATKAISU

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto myöntää Anu-Maarit Välikoskelle maa-ainelain ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteisluvan kiinteistöille Haapavuori 508-401-8-68. Lupa koskee maa-ainesten ottoa, kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta. Lupa myönnetään hakijan esittämän hakemuksen ja ottamissuunnitelman mukaisesti sekä seuraavin lupamääräyksin.

Tämä päätös korvaa kokonaisuudessaan myös aiemman ympäristölupa-päätöksen (Dnro 264/11.01.00/2014).

Lupamääräykset

Luvan voimassaoloaika ja kattavuus

1. Lupa on voimassa hakemuksen mukaisella 1,04 hehtaarin ottamisalueella kymmenen (10) vuotta. Lupakauden maa-ainesten kokonaisottomäärä on 104 000 k-m³ ja vuotuinen ottomäärä 10 400 k-m³.

Ottamistoiminnan rajaukset ja suojaetäisyydet

2. Kalliokiviaineksen ottamista alueella jatketaan idän ja etelän suuntaan. Alin ottamistaso leikkauksen A - A kohdalla on +119,8 m (N2000) nousten leikkauksen E - E kohdalla tasoon +120,3 m (N2000). Riippumatta edellä mainituista alimmista ottamistasoista toiminnassa tulee huomioida, että suojakerroksen paksuus pohjaveden pintaan on aina vähintään kaksi (2) metriä.
3. Nykyinen suojavaöhyke kiinteistöön 508-401-8-67 tulee säilyttää koskemattomana. Muiden rajanaapureiden osalta suojaetäisyyden tulee olla vähintään 30 metriä. Louhinta voidaan ulottaa lähemmäksi naapurin rajaa vain kiinteistön omistajan kirjallisella suostumuksella.

Merkinnät

4. Ottamisalueen rajat on merkittävä maastoon puu-, metalli- tai muovipaaluin, joita ei saa hävittää tai siirtää. Korkeat kalliorintaukset on varustettava selvästi erottuvalla aidalla ja varoituskylteillä.
5. Ottamisalueella on oltava riittävästi alinta ottamistasoa osoittavia selvästi näkyviä korkeusmerkkejä. Korkeusmerkinnät on sidottava valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään (N2000). Ottamisalueen rajausta ja alinta ottamistasoa osoittavat merkinnät on pidettävä jatkuvasti kunnossa.

Aloitustoimet ja toiminta-ajat

6. Ennen kalliokiviainesten ottamisen jatkamista tulee lupamääräysten 4 ja 5 mukaiset merkinnät olla maastossa sekä hyväksyttävä vakuus asetettu.
7. Melua aiheuttavia työvaiheita voidaan tehdä arkipäivinä seuraavasti:
 - murskaus kello 7 - 22
 - poraus kello 7 - 21
 - rikotus ja räjäytykset kello 8 - 18

Kuormaamista ja kuljetuksia voidaan tehdä tarvittaessa arkipäivien lisäksi myös arkipyhinä ja viikonloppuisin kello 6 - 22.

Louhinta ja murskaus

8. Siirrettävän murskauslaitoksen etäisyys lähimmän asumiseen tai loma-asumiseen käytettävän rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen on aina oltava vähintään 300 metriä. Kalliokiviaineksen louhinta- ja murskaustoiminta tulee kokonaisuudessaan toteuttaa voimassa olevan toimialaa koskevan lainsäädännön ja ohjeistuksen edellytysten mukaisesti.
9. Louhinta- ja murskausjaksojen ajankohdat sekä niiden vastuutahojen yhteystiedot on ilmoitettava ennen töiden aloittamista Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
10. Räjäytysten suunnitelluista ajankohdista on tiedotettava lähimmille mahdollisesti häiriintyville kohteille naapurustossa hyvissä ajoin etukäteen.

Polttonesteiden ja kemikaalien käsittely ja säilytys

11. Kalliokiviainesalueella ei saa tankata eikä huoltaa kalustoa ilman maaperäsuojauksia. Polttonestesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippaisia tai varustettu kiinteällä valuma-altaalla. Säiliöt on varustettava lukittavalla sulkuventtiilillä, ylitäytönestimellä, laponestojärjestelmällä sekä tarvittaessa törmäyssuojauksella.
12. Jos käytetään polttomoottorikäyttöistä seulontalaitteistoa, on moottori sijoitettava tiiviille alustalle, josta vuotojen pääsy maaperään ja pohjaveteen voidaan vahinkotilanteissa estää.
13. Öljyjen ja kemikaalien varastointi on toteutettava lukitussa ja allastetussa tilassa siten, että säiliöiden tai pakkausten rikkoutuessa niiden valuminen ympäristöön on estetty.
14. Pölynsidonta- tai liukkaudentorjuntakemikaalien käyttö alueella on kiellettyä.

Jätehuolto

15. Toiminnassa syntyvät jätteet on käsiteltävä ja varastoitava siten, että niistä ei aiheudu roskaantumista tai ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätteet tulee toimittaa säännöllisesti käsiteltäväksi yritykselle, jolla on oikeus vastaanottaa kyseistä jätettä. Jätteiden polttaminen on kielletty.
16. Väliaikaisten sosiaali-tilojen jätevedet on johdettava umpisäiliöön ja toimitettava puhdistettavaksi laitokselle, jolla on ympäristölupa niiden käsittelyyn.

Hulevedet, melu- ja pölyhaitat

17. Hulevedet on johdettava ympäristöön niin, ettei niistä aiheudu vettymistä tai muuta ympäristöhaittaa. Tarvittaessa hulevedet on johdettava ympäristöön laskeutusaltaan tai muun vastaavan rakenteen kautta.
18. Toiminnasta liikenne mukaan lukien aiheutuva melu ei saa ylittää asuntojen piha-alueilla päivällä (7 - 22) melun keskiäänitasoa 55 dB eikä yöllä (22 - 7) keskiäänitasoa 50 dB. Loma-asutukseen kuuluvilla alueilla melutaso ei saa ylittää päivällä keskiäänitasoa 45 dB eikä yöllä keskiäänitasoa 40 dB. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista ohjearvoon.

19. Pölyä aiheuttavat työvaiheet on toteutettava siten, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle tai lähialueen asukkaille.

Paras käyttökelpoinen tekniikka

20. Luvanhaltijan on seurattava alansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä niin, että päästöt ja toiminnan ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.

Vastuuhenkilö

21. Luvanvaraiselle toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö, joka huolehtii siitä, että alueella toimitaan lupamääräysten mukaisesti. Jos vastuuhenkilö tai hänen yhteystietonsa muuttuvat, tulee asiasta ilmoittaa viipymättä Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Toiminnan muutokset ja luvan siirtäminen

22. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä, toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tai lopettamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään kolme (3) kuukautta ennen muutosta.
23. Mikäli tämä lupa halutaan siirtää toiselle toimijalle, on lupavelvoitteiden siirtohakemus toimitettava kirjallisena Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi. Tämän lupapäätöksen mukainen luvanhaltija vastaa lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes viranomainen on hyväksynyt uuden toimijan ja uusi maa-aineslain mukainen vakuus on asetettu.

Ottamisalueen maisemointi- ja jälkihoitotoimet

24. Maisemointia tulee toteuttaa vaiheittain ottamistoiminnan edetessä. Ottamistoiminnan päättyttyä metsitettävät tiivispohjaiset alueet tulee rikkoa ennen kasvukerroksen levittämistä. Kasvukerroksen paksuus tulee olla vähintään 20 cm. Maisemointi- ja jälkihoitotyöt metsitystä lukuun ottamatta on suoritettava luvan voimassaoloaikana.
25. Alueen tasauksessa ja verhoilussa ei saa käyttää vieraslajeja tai haitallisia aineita sisältäviä maa-aineksia. Ottamisalueelle ei saa tuoda maa-aineksia ilman ympäristönsuojeluviranomaisen suostumusta.

Loppukatselmus

26. Ottamistoiminnan päättyessä luvanhaltijan on pyydettävä Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaista suorittamaan loppukatselmus. Luvanhaltija on vastuussa lupapäätöksen velvoitteista hyväksytyyn loppukatselmukseen saakka. Ennen loppukatselmuksen pyytämistä tulee kaikki alueen maisemointi- ja jälkihoitotoimet olla toteutettu lupamääräysten mukaisesti.

Onnettomuus- ja poikkeustilanteisiin varautuminen

27. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai ajoneuvoja. Onnettomuus- ja poikkeustilanteiden varalle on ottamisalueella oltava saatavilla imeytysmateriaalia ja ensisammutusvälineitä vähintään silloin, kun siellä työskennellään koneilla. Vuotoina ympäristöön päässeet polttonesteet ja kemikaalit on kerättävä välittömästi talteen ja käsiteltävä asianmukaisesti. Onnettomuus- ja poikkeustilanteista on ilmoitettava viipymättä Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarvittaessa alueelliselle pelastuslaitokselle.

Kirjanpito-, tiedotus- ja selvilläolovelvollisuus

28. Luvanhaltijan on huolehdittava alueen toimijoiden tiedottamisesta niin, että he ovat tietoisia toimintaa koskevan lupapäätöksen lupamääräyksistä ja toimialaa koskevasta lainsäädännöstä sekä ohjeista.
29. Ympäristönsuojelulain mukaisesti luvanhaltijan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle edellisen vuoden toimintaa koskeva yhteenveto. Tiedot tulee toimittaa ensisijaisesti valtakunnallisen ympäristönsuojelun tietojärjestelmän, YLVA kautta (<https://sahkoinenasiointi.ahp.fi/fi/>). Vuosiyhteenvedon tulee sisältää seuraavat tiedot:
- murskauksen ja louhinnan toimintajaksot sekä tuotantomäärät
 - varastossa vuoden lopussa olevan louheen ja valmiin murskeen määrät
 - syntyneiden jätteen laatu, määrä, jätteen vastaanottajan ja kuljettajan tiedot sekä jätteen käsittelytapa vastaanottajalla
 - tiedot mahdollisista onnettomuus- ja poikkeustilanteista, niiden syistä, ajankohdista, korjaustoimenpiteistä, syntyneistä päästöistä sekä jätteistä
 - tiedot mahdollisista tarkkailutoimista ja mittaustuloksista sekä suunnitelmissa olevat muutokset toiminnassa
- Kirjanpito on näytettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle myös erikseen pyydettyäessä. Luvanhaltijan on säilytettävä jätelain edellyttämää kirjanpitoa kirjallisesti tai sähköisesti vähintään kuusi (6) vuotta.
30. Maa-aineslain mukaisesti luvanhaltijan on vuosittain tammikuun loppuun mennessä tehtävä ilmoitus valtakunnalliseen NOTTO maa-aineslupa -tietojärjestelmään (sahkoinenasiointi.ahp.fi/fi/) edellisenä vuonna otetun maa-aineksen määrä ja laatu sekä alueen maisemointiaste. Ilmoitus tulee tehdä myös niiltä vuosilta, joiden kuluessa ottamistoimintaa ei ole ollut.

RATKAISUN JA LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset

Alueella on ollut maa-aineslain (555/1981) mukaista kalliokiviainesten ottoa jo vuodesta 1989 alkaen. Toiminnan ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisuus on ratkaistu ympäristölupapäätöksessä (Dnro 264/11.01.00/2014) Kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus toteutettuna hakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudattaen tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä, täyttää maa-aineslain, ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.

Ympäristöluvan myöntämisen perusteet

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa (26/1920) tarkoitettua kohtuutonta räsitystä.

Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti toiminnan luonne, alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Lisäksi ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaisesti ympäristöluvassa on annettu tarpeelliseksi katsotut lupamääräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi.

Maa-ainesluvan myöntämisen edellytykset

Maa-aineslain (555/1981) 3 §:ssä säädetään ainesten ottamisen rajoituksista. Maa-ainesten ottamisesta ei saa aiheutua

- 1) kauniin maisemakuvan turmeltumista,
- 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista,
- 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa tai
- 4) tärkeän tai muun vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

Maa-aineslain 6 §:n mukaisesti lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos ottaminen ei ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa ja jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Vastaus lausuntoon ja muistutukseen

Annettu lausunto ja tehty muistutus on otettu lupaharkinnassa huomioon ympäristönsuojelulain 48 §:n ja maa-aineslain 6 §:n mukaisesti niiltä osin, kuin luvanvaraisuus ja suunnitellun toiminnan laajuus sitä edellyttävät.

Muistutuksessa esitetystä poiketen toimialaa koskevan lainsäädännön mukaisista toiminta-ajoista, ei arvioida aiheutuvan kohtuutonta haittaa ottaen huomioon toiminnan laajuus.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Valtioneuvoston asetus (926/2005) maa-ainesten ottamisesta 6 § edellyttää, että lupapäätöksestä käy ilmi luvan voimassaoloaika. Maa-ainesten kokonais-ottomäärä, ottamisalueen raja- ja alin ottotaso on hyväksytty hakemuksen ja ottamissuunnitelman mukaisina. Suojaetäisyydet perustuvat ympäristöministeriön julkaisuun Maa-ainesten ottaminen – Opas ainesten kestäväseen käyttöön. Kiinteistön (508-401-8-67) osalta suojaetäisyys on jo nykytilassa alle voimassa olevien suositusten, joten kyseisellä alueella louhintaa ei enää uudella lupakaudella jatketa. (Lupamääräykset 1, 2, 3)

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 6 § edellyttää, että lupapäätöksessä tulee olla tarvittavat lupamääräykset ottamistoiminnan valvonnan kannalta tarpeellisista toimenpiteistä (Lupamääräykset 4, 5, 6, 9, 21, 26, 29, 30)

Lupamääräyksen toiminta-ajat vastaavat valtioneuvoston asetuksen kivenlouhimien, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamien ympäristönsuojelusta (800/2010) 8 §:n melua aiheuttavien työvaiheiden aikarajoja. Toimialaa koskevan lainsäädännön mukaisista toiminta-ajoista, ei arvioida aiheutuvan kohtuutonta haittaa ottaen huomioon toiminnan laajuus. (Lupamääräys 7)

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimien, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamien ympäristönsuojelusta asettaa vähimmäisvaatimukset louhinnan ja murskauksen ympäristönsuojelun tasosta. Lisäksi laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) sekä valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011) asettaa vaatimuksia toiminnalle. (Lupamääräys 8)

Ennakkotiedottamalla häiriötä aiheuttavista toiminnoista mahdollistetaan varautuminen ja ehkäistään naapuruussuhdelain (26/1920) mukaisia haittoja. (Lupamääräys 10)

Lupamääräykset on annettu maa-aineslain 11 §:n ja ympäristönsuojelulain 17 §:n (Pohjaveden pilaamiskielto) perusteella. Maa-aineslain 11 §:n mukaisesti lupamääräyksiä voi antaa ottamiseen liittyvistä laitteista erityisesti pohjaveden suojelemiseksi. Maa-ainesten ottamisalueilla suurin yksittäinen riski pohjavedelle aiheutuu työkoneissa käytetyistä polttonesteistä ja kemikaaleista sekä niiden varastoinnista. (Lupamääräykset 11, 12, 13, 14)

Ympäristönsuojelulain 16 §:n mukaisesti maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai muuta ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (Maaperän pilaamiskielto). (Lupamääräykset 11, 12, 15, 16)

Jätehuoltoa koskevilla lupamääräyksillä varmistetaan jätteiden asianmukainen käsittely ja ennalta ehkäistään ympäristöhaittoja. Jätelain (646/2011) 13 §:n mukaisesti jätettä ei saa hylätä tai käsitellä hallitsemattomasti. Jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätelain 29 §:n mukaisesti jätteen saa luovuttaa vain sille, jolla on jätelain jätehuoltorekisteriin hyväksymisen/merkitsemisen tai ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan tai saman lain mukaisen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinnin perusteella oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä. (Lupamääräykset 15, 16)

Toiminnanharjoittajalla on ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaisesti selvilläolovelvollisuus toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (Lupamääräykset 17, 18, 19, 28)

Melua ja pölyä koskevilla määräyksillä varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa eikä eräistä naapurussuhteista annetun lain 17 §:n tarkoittamaa kohtuutonta räsitusta. Toiminnalle sallitut melutasot perustuvat valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista (993/1992). (Lupamääräykset 18, 19)

Ympäristönsuojelulain 8 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on huolehdittava ja varmistuttava siitä, että toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. (Lupamääräys 20)

Lupamääräys on annettu ympäristönsuojelulain 52 §:n perusteella. Ympäristöhaittojen ehkäisyn ja valvonnan kannalta on tärkeää, että toiminnalle on nimetty vastuuhenkilö, jolla on riittävät tiedot toiminnan ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä ympäristöhaittojen poistamisesta. (Lupamääräys 21)

Valvonnan kannalta on tärkeää, että luvanhaltija tekee ympäristönsuojelulain 170 §:n mukaisesti valvontaviranomaiselle ilmoitukset toiminnanharjoittajan vaihtumisesta, toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan lopettamisesta. Luvanhaltijan ilmoitusvelvollisuus koskee myös muita toimintaa koskevia valvonnan kannalta olennaisia muutoksia, joilla voi olla vaikutuksia ympäristön pilaantumiseen taikka säädösten tai luvan noudattamiseen. Ilmoituksen perusteella ympäristönsuojeluviranomaisen on arvioitava muutoksen aiheuttamia ympäristö- ja muita vaikutuksia sekä mahdollista luvan muutostarvetta ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesti. (Lupamääräykset 22, 23, 26)

Maisemointia ja jälkihoitotoimenpiteitä koskevien määräysten tarkoituksena on sopeuttaa ottamisalue ympäristöön sekä edistää alueen jälkikäytön turvallisuutta. Maa-aineslain 11 §:n mukaisesti lupamääräys on annettava alueen suojaamisesta ja siistimisestä ottamisen aikana ja sen jälkeen sekä puuston uusimisesta. (Lupamääräykset 24, 25)

Lain vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015) 4 §:n mukaisesti kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava kohtuullisista toimenpiteistä kiinteistöllä esiintyvän unionin luetteloon kuuluvan tai kansallisesti merkityksellisen haitallisen vieraslajin hävittämiseksi tai sen leviämisen rajoittamiseksi, jos haitallisen vieraslajin esiintymästä tai sen leviämisestä voi aiheutua merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle taikka vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle. (Lupamääräys 25)

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 7 § velvoittaa luvanhaltijan järjestämään loppukatselmuksen. Ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaisesti luvanvaraisen toiminnan päätyttyä luvanhaltija vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti pilaantumisen ehkäisystä ja alueen kunnostamisesta sekä mahdollisesta toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. (Lupamääräys 26)

Onnettomuus- ja poikkeustilanteisiin varautuminen ennakolta ja mahdollisimman nopea toiminta on tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen estämiseksi. Ympäristönsuojelulain 15 §:n velvoittamana luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on ennakolta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi. (Lupamääräys 27)

Ympäristöhaittojen ehkäisyn kannalta on tärkeää, että alueen toimijoilla on riittävät tiedot toiminnasta ja sen ympäristönsuojelun toteuttamisesta. Ympäristönsuojelulain 8 §:n mukaisesti ympäristöluvanvaraisen toiminnan harjoittajan on huolehdittava ja varmistuttava, että käytettävissä on toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. (Lupamääräys 28)

Lupamääräys on annettu viranomaisten tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi. YLVA kirjausvelvoite perustuu ympäristönsuojelulain 223 §:n. Jätelain 118 §:n mukaisesti ympäristöluvanvaraisen toiminnan harjoittajan on pidettävä kirjaa jätteistä (Kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus). Lisäksi jätelain 119 §:n mukaisesti jätekirjanpitoon on sisällytettävä tiedot syntyneen jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä ja toimituspaikasta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä sekä määrätään myös kirjanpidon säilyttämisestä. (Lupamääräys 29)

Maa-aineslain 23 a §:n mukaisesti luvanhaltijan tulee vuosittain ilmoittaa viranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu. (Lupamääräys 30)

MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN SEKÄ VAADITTAVA VAKUUS

Lupamaksu ja sen määräytyminen

Luvan hakijan on suoritettava maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkistamisesta hakemuksen vireille tullessa voimassa olevan maa-ainestaksan (Keurusselän ympäristönsuojelujaosto 24.1.2018, 4 §) ja ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (Keurusselän ympäristönsuojelujaosto 29.1.2020, 4 §) mukaisesti 1 790 euroa (alv 0 %)

Perittävä lupamaksu muodostuu:

- maa-ainestaksan mukaisesti perusmaksusta, 250 euroa ja hakemuksen mukaisesta otettavan maa-aineksen kokonaismäärän mukaan määräytyvästä maksusta, 1 040 euroa ($104\,000\text{ k-m}^3 \cdot 0,01\text{ €/m}^3$)
- ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesta lupamaksusta 500 euroa ($1\,500\text{ €} / 3$)

Valvontamaksu

Maa-aineslain 4 a §:ssä ja ympäristönsuojelulain 47 a §:ssä tarkoitetun yhteisluvan valvonnasta peritään vuosittain voimassa olevan maa-ainestaksan mukainen valvontamaksu.

Maa-aineslain mukainen vakuus

Luvan hakijan tulee toimittaa ennen ottamistoiminnan jatkamista Keurusselän ympäristönsuojelijaostolle 16 640 euron ($1,04 \text{ ha} * 6\,000 \text{ €/ha} + 104\,000 \text{ k-m}^3 * 0,1 \text{ €/m}^3$) suuruinen maa-aineslain 12 §:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus lupamääräysten sekä maisemointi- ja jälkihoitovelvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi.

Vakuus voi olla omavelkainen takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Pantatusta talletuksesta on toimitettava talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella.

Vakuuden tulee olla voimassa vähintään vuoden yli tämän lupapäätöksen voimassaoloajan.

Vakuus voidaan vapauttaa Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksellä, kun kaikkien luvan ja sen lupamääräysten edellyttämien toimenpiteiden toteutus on loppukatselmuksessa hyväksytty tai uusi hyväksyttävä vakuus on asetettu.

Lupaviranomaisella on oikeus tarkastaa vakuuden suuruus jälkihoitotoimenpiteiden kustannustasoa vastaavaksi kesken lupakauden. Vakuuden arvoa voidaan myös vaiheittain pienentää lupakauden aikana, mikäli jälkihoitotoimenpiteet suoritetaan valmiiksi osa-alueittain ottotoiminnan edetessä. Vakuuden suuruuden muuttamisesta tehdään tarvittaessa erillinen päätös.

LUVAN VOIMASSAOLO JA PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Luvan voimassaolo

Tämä lupapäätös on voimassa kymmenen (10) vuotta luvan lainvoimaiseksi tulopäivästä lukien.

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen

Ympäristönsuojelulain 70 §:n mukaisesti, jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

Päätöksen täytäntöönpano

Tämä lupapäätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, mikäli päätökseen ei haeta muutosta. (Ympäristönsuojelulaki 198 §)

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET JA OHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
Maa-ainelaki (555/1981)
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Jätelaki (646/2011)
Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021)
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta, Muraus-asetus (800/2010)
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)
Laki eräistä naapuruuksuhteista (26/1920)
Luonnonsuojelulaki (9/2023)
Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015)
Hallintolaki (434/2003)

Keuruun kaupungin hallintosääntö, Kaupungin valtuusto 9.12.2024 (55 §)
Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisen taksa.
Keurusselän ympäristönsuojelujaosto 29.1.2020 (4 §)
Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupungin maa-ainestaksa (Keurusselän ympäristönsuojelujaosto 24.1.2018, 4 §)
Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa, SYKE 25/2010
Maa-ainelupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelyn ja valvonnan menettelyohje, Ympäristöministeriö 2017
Maa-ainesten ottaminen, Opas ainesten kestävään käyttöön, Ympäristöministeriö 2023:30

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto tiedottaa päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen Keuruun kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi kuulutus julkaistaan Mänttä-Vilppulan kaupungin verkkosivuilla. Kuulutukset ja päätös pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa valitusajan loppuun saakka.

Päätös

Hakija
Pirkanmaan ELY -keskus
Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus
Mänttä-Vilppulan kaupungin terveydensuojeluviranomainen

Ilmoitus päätöksestä

Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erityistiedoksianto sekä niille, jotka ovat esittäneet lupahakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia tai mielipiteitä.

Lisätietoja

Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto,
ympäristönsuojelutarkastaja Helena Vilenius, [helena.vilenius\(at\)keuruu.fi](mailto:helena.vilenius@keuruu.fi),
050 5622 734

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Tähän päätökseen ja/tai päätöksestä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Valitusosoitus on liitteenä.

Valitusaika päättyy 4.7.2025.

LIITTEET

Valitusosoitus
Kartta toiminnan sijoittumisesta